




**Клеи для укладки
эластичных
и текстильных
напольных
покрытий**

ВОТ УЖЕ 30 ЛЕТ МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ



ООО "МПКС" тел. 8-800-550-03-50 (звонок по России бесплатный) эл. почта: sales@mpkm.org сайт: <https://mpkm.org/>

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПВХ

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ LVT


МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ
ПОКРЫТИЙ

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ
ЛИНОЛЕУМА

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ
ТЕКСТИЛЯ




стр. 2




стр. 10



стр. 18



стр. 26




стр. 34



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПВХ





Система EC1 Plus для укладки акустических ПВХ в рулонах

- 1** Основание
- 2** Изоляционная панель
- 3** Пароизоляция
- 4** Стяжка
TOPCEM PRONTO

- 5** Грунтовка
PRIMER G

- 6** Самовыравнивающийся состав
ULTRAPLAN ECO,
ULTRAPLAN ECO 20


- 7** Клей
ULTRABOND ECO VS90 PLUS

- 8** Напольное ПВХ покрытие



КЛЕИ MAPEI, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПВХ

ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Универсальный, вододисперсионный, высокотемпературный клей для эластичных напольных покрытий.

Клеи Mapei, рекомендуемые для ПВХ:

ULTRABOND ECO V4 SP

Высококачественный, универсальный клей.

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER

Высококачественный, универсальный клей с содержанием фибры.

ULTRABOND ECO FAST TRACK

Мгновенная начальная адгезия, очень быстрое схватывание. Для быстрой укладки эластичных напольных покрытий.

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Для токопроводящих и токорассеивающих напольных ПВХ покрытий.

ULTRABOND ECO CONTACT

Контактный клей на водной основе с мгновенной адгезией.

ULTRABOND ECO 350

Высококачественный клей с увеличенным открытым временем специально для ПВХ.

MAPECRYL ECO

Быстрое схватывание, быстрая начальная адгезия.

ULTRABOND ECO FIX

Клей-фиксатор с постоянной клеящей способностью для фиксации от сдвига модульных ковровых и ПВХ покрытий.

ULTRABOND ECO 380

Сильная начальная адгезия, увеличенное открытое время. Рекомендуется для всех видов покрытий на синтетической основе.

ULTRABOND ECO 375

Сильная начальная адгезия, увеличенное открытое время, специально для ПВХ. Также рекомендуется для укладки настенных ПВХ покрытий.

ULTRABOND 333

Сильная начальная адгезия, увеличенное открытое время. Рекомендуется для укладки ПВХ на больших площадях.

ROLLCOLL

Наносится валиком, в том числе на стены.

ADESILEX V4

Хорошая стабильность размеров, быстрая начальная адгезия.

ULTRABOND ECO 571 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания аминов, рекомендуемый для пользователей с аллергией. Для укладки на любые типы оснований, в том числе во влажных зонах и местах, требующих частой уборки.

ADESILEX G19

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей. Для укладки на любые типы оснований, в том числе во влажных зонах и местах, требующих частой уборки. Подходит для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику.

ADESILEX G19 RAPID

Двухкомпонентный, быстрый эпоксидно-полиуретановый клей.

ADESILEX G19 CONDUCTIVE

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей. Для токопроводящих и токорассеивающих напольных ПВХ покрытий. Рекомендуется для укладки на любые типы оснований, в том числе во влажных зонах и местах, требующих частой уборки. Подходит для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику.

ADESILEX G20


Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей с низкой вязкостью. Особенно рекомендован для укладки слоев изоляции, например, MAPELAY.

Тип напольного покрытия	Стандарт	Воднодисперсионные клеи														Реактивные клеи**					
		EC1 Plus						EC1				Без растворителей				EC1 Plus	Без растворителей				
		ULTRABOND ECO V4 SP	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER	ULTRABOND ECO VS90 PLUS	ULTRABOND ECO FAST TRACK	ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE	ULTRABOND ECO CONTACT	ULTRABOND ECO 350	MAPECRYL ECO	ULTRABOND AQUA-CONTACT CORK	ULTRABOND ECO FIX	ULTRABOND ECO 380	ULTRABOND ECO 375	ULTRABOND 333	ROLLCOLL	ADESILEX V4	ULTRABOND ECO 571 2K	ADESILEX G19	ADESILEX G19 RAPID	ADESILEX G19 CONDUCTIVE	ADESILEX G20
Гомогенные ПВХ	EN 649	•	•	•	•			•*	•*			•*	•*	•*	•*	•	•	•	•	•	•
Гетерогенные ПВХ	EN 649	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		•
Многослойные ПВХ	EN 651																				
Вспененные ПВХ	EN 653	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		•
Вспененные ПВХ с текстильной подложкой	EN 650																				
ПВХ на пробке	EN 652, EN 655						•			•											
Эластичное ПВХ	EN 654	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		•
Проводящие и токорассеивающие ПВХ	EN 649					•														•	
Плнтусы, профили и ступени					•		•														
ПВХ плитка свободной укладки	EN 651, EN 649, EN 653, EN 652									•											

* только рулонные материалы

** для невпитывающих оснований во влажных зонах и местах, требующих регулярной уборки; для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику





PALAZZO LOMBARDIA – МИЛАН – ИТАЛИЯ

Высотное здание и весь архитектурный комплекс новой штаб-квартиры регионального правительства Ломбардии являются частью проекта по перепланировке Гарибальди-Република (район Милана). Мареі всегда поддерживала тесные отношения со своим родным городом и сейчас организовала поставку наиболее подходящих, высокотехнологичных материалов для выравнивания и заглаживания поверхностей, укладки коврового покрытия, плитки свободной укладки на полы и лестницы.

Используемые материалы:
NIVORAPID, MAPECONTACT, ULTRABOND ECO FIX.

Экологичные материалы, безопасные для окружающей среды и конечных пользователей.

Проект сертифицирован согласно:





БОЛЬНИЦА – БРЕШИЯ – ИТАЛИЯ

В различных отделениях и палатах государственной больницы в Брешии было уложено около 70.000 м² ПВХ покрытий с применением наиболее продвинутых материалов Marei. От операционных и лабораторий, и служебных помещений, и отделений реабилитации, хирургических кабинетов, и палаты интенсивной терапии – после укладки новых покрытий больница действительно преобразилась.

Используемые материалы:
EPORIP, ULTRAPLAN, PLANIPATCH, LATEX PLUS, ULTRABOND ECO V4 SP, ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE.

Продукция сертифицирована авторитетными международными организациями, что является признанием научно-исследовательской работы Marei по созданию решений, безопасных для окружающей среды и конечных пользователей.






БОЛЬНИЦА CA' GRANDA NIGUARDA – МИЛАН – ИТАЛИЯ

Для новых зданий, вошедших в состав Южного блока больницы Ca' Granda Niguarda компания Mapei поставила оптимальные материалы для создания стяжки и укладки напольного покрытия из линолеума.

Используемые материалы:
ADESILEX PG1, EPOJET, EPORIP, GRANIRAPID, KERAQUICK, KERAFLEX MAXI S1, MAPEFILL, MAPEGRID G 220, MAPE-GROUT HI-FLOW, MAPEGROUT T40, MAPEFER 1K, MAPESIL AC, MAPELASTIC, PLANITOP HDM, PLANITOP HDM MAXI, PRIMER G, TOPCEM, TOPCEM PRONTO, ULTRAPLAN ECO, ULTRAPLAN ECO 380, ULTRABOND ECO V4 SP, ADESILEX MT32.

Продукция разработана в научно-исследовательских лабораториях Mapei, сертифицирована аккредитованными международными организациями и безопасна для окружающей среды и конечных пользователей.





БОЛЬНИЦА В ДЖИЛОНГЕ – ВИКТОРИЯ – АВСТРАЛИЯ

В Джилонге действует одна из главных больниц штата Виктория, которая находится в управлении Barwon Health, Австралийской национальной службы здравоохранения. В 2008 году были проведены работы по расширению приемного отделения больницы. Mapei Australia поставила материалы и предложила техническую поддержку для быстрой укладки винилового напольного покрытия общей площадью 1600 м².

Используемые материалы:
ECO PRIM T, MAPEGUM WPS, MAPELASTIC SMART, MAPEPRIM SP, NIVORAPID, PRIMER G, TRIBLOCK P, ULTRABOND ECO 350, ULTRAPLAN.

Материалы с низким содержанием летучих органических соединений – плоды работы Mapei по созданию экологичной строительной продукции.

Проект сертифицирован согласно:



член Green Building Council Australia





ОТЕЛЬ В4 BOSCOLO – МИЛАН – ИТАЛИЯ

ООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 (звонок по России бесплатный) эл. почта: sales@mpkm.org сайт: <https://mpkm.org/>

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ LVT





Система быстрой укладки для напольных покрытий из виниловой LVT плитки

- 1** Основание
TOPCEM PRONTO

- 2** Грунтовка
PRIMER G

- 3** Выравнивающий состав
ULTRAPLAN ECO

- 4** Клей
ULTRABOND ECO 4 LVT

- 5** Напольное LVT покрытие
- 6** Штукатурка

- 7** Выравнивающий состав
PLANITOP 560

- 8** Клей
ADESILEX MT32
- 9** Обои



КЛЕИ MAPEI, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ LVT

ULTRABOND ECO 4 LVT

Специальный клей для LVT, армированный фиброй и обладающий быстрой адгезией и отличной стабильностью размеров. Хорошее смачивание обратной стороны LVT в течение 30 минут после нанесения клея.

Клеи Mapei, рекомендуемые для LVT:

ULTRABOND ECO V4 SP

Высококачественный, универсальный клей.

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER

Высококачественный, универсальный клей с содержанием фибры.

ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Универсальный, быстрый клей с жесткой, неэластичной пленкой. Придает напольным покрытиям отличную стабильность размеров.

ULTRABOND ECO FAST TRACK

Мгновенная начальная адгезия, очень быстрое схватывание. Для быстрой укладки эластичных напольных покрытий.

ULTRABOND ECO TACK 4 LVT

Клей-фиксатор для плитки свободной укладки LVT, отличная стабильность размеров.

ULTRABOND ECO 310

Быстра адгезия, жесткая, неэластичная пленка. Специально создан для многослойных пробковых напольных покрытий с подложкой из ПВХ.

ADESILEX V4

Хорошая стабильность размеров, быстрая начальная адгезия.

ULTRABOND ECO 571 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания аминов, рекомендуемый для пользователей с аллергией. Для укладки на любые типы оснований, в т.ч. во влажных зонах и местах, требующих частой уборки.

ADESILEX G19

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей. Для укладки на любые типы оснований, в т.ч. во влажных зонах и местах, требующих частой уборки. Подходит для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику.

ADESILEX G19 RAPID

Двухкомпонентный, быстрый эпоксидно-полиуретановый клей.

ADESILEX G20

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей с низкой вязкостью. Особенно рекомендован для укладки слоев изоляции, например, MAPELAY.

Тип напольного покрытия	Стандарт	Клеи на водной основе							Реактивные клеи**				
		EC1 Plus				EC1	Без растворителей		EC1 Plus	Без растворителей			
		ULTRABOND ECO V4 SP	ULTRABOND ECO V4SP FIBER	ULTRABOND ECO 4 LVT	ULTRABOND ECO VS90 PLUS	ULTRABOND ECO FAST TRACK	ULTRABOND ECO TACK LVT	ULTRABOND ECO 310	ADESILEX V4	ULTRABOND ECO 571 2K	ADESILEX G19	ADESILEX G19 RAPID	ADESILEX G20
LVT (престижная виниловая плитка)	EN 649	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Многослойные пробковые покрытия с подложкой из ПВХ	EN 651					•		•		•	•	•	•
Плитка свободной укладки LVT	EN 649						•						






ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ VE-FIT – ЛОДИ – ИТАЛИЯ

400 м² LVT планок с эффектом дерева были уложены на новый клей ULTRABOND ECO 4 LVT, специально созданный в научно-исследовательских лабораториях Marei для укладки LVT покрытий и гарантирующий максимальную производительность (адгезия и стабильность размеров).

Используемые материалы:
ULTRABOND ECO 4 LVT, ULTRAPLAN, ECO PRIM T.

Продукция разработана в лабораториях Marei, сертифицирована авторитетными международными организациями и безопасна для окружающей среды и конечных пользователей.





ОТЕЛЬ B4 BOSCOLO – МИЛАН – ИТАЛИЯ

Отель B4, входящий в сеть Boscolo, расположен на Виа Стефенсон в Милане, возле выставочных центров Rho-Fiera и Fiera Milano City, где проводилась всемирная выставка «Экспо-2015». Архитектурный проект разрабатывался архитектором Джанкарло Мардзорати, а в создании интерьеров участвовал архитектор Симоне Микели. В 2009 году проект получил награду «Golden Brick Real Estate Award» в категории «Лучший туристический и гостиничный проект». Marei также приняла участие в строительстве этого знакового сооружения, оказав посильную помощь проектировщикам и подрядчикам.

Используемые материалы:
MAPELASTIC FOUNDATION, MAPEGROUT T60, MAPEPROOF, MAPEPROOF CD, MAPEGROUT 430, NIVORAPID, PLANIPATCH, PRIMER G, ULTRAPLAN ECO, ADESILEX VZ, ULTRABOND ECO V4 SP, ADESILEX MT32, ROLLCOLL, ULTRABOND ECO FIX, ULTRABOND ECO 310.

Материалы являются плодами работы Marei по созданию экологичной строительной продукции.




THE SPACE CINEMA – ГЕНУЯ – ИТАЛИЯ

Многосальный кинотеатр под управлением The Space Cinema Генуя был недавно открыт в районе старого порта. Идея проекта Ренцо Плано заключалась в подчеркивании уникального расположения кинотеатра на месте знаменитых «хлопковых складов». Проектировщики использовали пустующие промышленные помещения и вдохнули в них новую жизнь. В залах и коридорах были уложены ПВХ покрытия с эффектом дерева и камня. Материалы для укладки поставлялись компанией Mapei.

Используемые материалы:
ADESILEX V4, NIVORAPID, PLANIPATCH, PRIMER G, ULTRA-PLAN ECO.

Продукция сертифицирована аккредитованными международными организациями, признана экологичной и безопасной для окружающей среды, укладчиков и конечных пользователей.





ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – БРЮССЕЛЬ – БЕЛЬГИЯ

Плитка свободной укладки LVT укладывалась поверх фальшполов с металлическими панелями на клей, специально разработанный в научно-исследовательских лабораториях Marei для данного типа покрытия – ULTRABOND ECO TACK 4 LVT.

Продукт препятствует деформации покрытий в плитках по краям и в местах стыков.

Используемые материалы:
ULTRABOND ECO TACK 4 LVT.

Материал с низким содержанием летучих органических соединений – плод работы Marei по созданию экологичной строительной продукции.






ОБЩЕСТВЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР – БИБЛИОТЕКА КОММУНЫ ЛОВЕРЕ – БЕРГАМО – ИТАЛИЯ

ООО "МПКМ" тел: 8-800-550-03-50 (звонок по России бесплатный) эл. почта: sales@mpkm.org сайт: <https://mpkm.org/>

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ





Система EC1 Plus для укладки резиновых напольных покрытий на бетонные основания с высокой остаточной влажностью

- 1** Стяжка
- 2** Пароизоляция
PRIMER MF (ECO PRIM PU 1 K) + QUARTZ 1.2
- 3** Выравнивающий состав
ULTRAPLAN ECO (ULTRAPLAN)
- 4** Клей
ULTRABOND ECO V4 SP (FIBER), ADESILEX G19 (ADESILEX G20)
- 5** Резиновая плитка



КЛЕИ MAREI, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER

Высококачественный клей с содержанием фибры для укладки резиновых покрытий.

Клеи Marei, рекомендуемые для резиновых покрытий:

ULTRABOND ECO V4 SP

Высококачественный, универсальный клей.

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Для токопроводящих и токорассеивающих резиновых напольных покрытий.

ULTRABOND ECO CONTACT

Контактный клей на водной основе с мгновенной адгезией.

ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Универсальный, быстрый клей с жесткой, неэластичной пленкой. Придает напольным покрытиям отличную стабильность размеров.

ULTRABOND ECO FAST TRACK

Мгновенная начальная адгезия, очень быстрое схватывание. Для быстрой укладки эластичных напольных покрытий.

ULTRABOND ECO FIX

Клей-фиксатор для плитки свободной укладки.

ULTRABOND ECO 571 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания аминов, рекомендуемый для пользователей с аллергией. Для укладки на любые типы оснований, в т.ч. во влажных зонах и местах, требующих частой уборки.

ADESILEX G19

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей. Для укладки на любые типы оснований, в т.ч. во влажных зонах и местах, требующих частой уборки. Подходит для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику.

ADESILEX G19 RAPID

Двухкомпонентный, быстрый эпоксидно-полиуретановый клей.

ADESILEX G19 CONDUCTIVE

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей. Для проводящих и токорассеивающих напольных ПВХ покрытий. Рекомендуется для укладки на любые типы оснований, в т.ч. во влажных зонах и местах, требующих частой уборки. Подходит для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику.

ADESILEX G20

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей с низкой вязкостью. Особенно рекомендован для укладки слоев изоляции, например, MAPELAY.

Тип напольного покрытия	Стандарт	Клеи на водной основе							Реактивные клеи**				
		EC1 Plus						EC1	EC1 Plus	Без растворителей			
		ULTRABOND ECO V4 SP	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER	ULTRABOND ECO VS90 PLUS	ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE	ULTRABOND ECO CONTACT	ULTRABOND ECO FAST TRACK	ULTRABOND ECO FIX	ULTRABOND ECO 571 2K	ADESILEX G19	ADESILEX G19 RAPID	ADESILEX G19 CONDUCTIVE	ADESILEX G20
Гладкая резина	EN 1816 EN 1817 EN 14521	•	•	•			•		•	•	•		•
Рифленая резина	EN 12199	•	•	•			•		•	•	•		•
Токопроводящая и токорассеивающая резина	EN 1816 EN 1817 EN 14521 EN 12199				•							•	
Плитка свободной укладки	EN 1816 EN 1817 EN 14521 EN 12199							•					
Плинтусы, профили и ступени						•	•						





ЯСЛИ-САД – КАРРОББИО-ДЕЛЛИ-АНДЖЕЛИ (БЕРГАМО) – ИТАЛИЯ

Для создания интерьеров этого современного детского сада Мареі поставила ряд решений по выравниванию оснований и укладке резиновых напольных покрытий.

Используемые материалы:
NIVORAPID, ECO PRIM T, ULTRABOND ECO V4 SP.

*Экологичные материалы, сертифицированные
аккредитованными международными организациями.*





STADIO DI FORTALEZA – БРАЗИЛИЯ

Estadio Governador Plácido Castelo, также именуемый Castelão или Gigante de Boa Vista, вошел в число стадионов, которые принимали матчи Чемпионата мира 2014 года по футболу. По случаю такого события он подвергся полной модернизации. Для ремонта, выравнивания оснований и приклеивания нового напольного покрытия на основе резины были использованы системы Mapecí.

Используемые материалы:
ULTRAPLAN ECO, ECO PRIM T, ULTRABOND V4 SP FIBER,
MAPECONTACT.

Материалы с низким содержанием летучих органических соединений, разработанные в научно-исследовательских лабораториях Mapecí.





БОЛЬНИЦА SAN LUCA – МИЛАН – ИТАЛИЯ

Итальянский институт ауксологии (возрастной антропологии) San Luca был недавно расширен посредством строительства нового здания напротив существующего. Одним из требований заказчика являлось использование экологических материалов для ремонта и укладки, особенно для напольных покрытий из резины. Вот почему технические специалисты Marei выбрали ряд материалов, которые не только гарантируют отличные эксплуатационные характеристики, но и отличаются низким воздействием на окружающую среду.

Используемые материалы:
EPORIP, NIVORAPID, PLANIPATCH, PRIMER G, ULTRAPLAN ECO, ULTRABOND ECO V4 SP, ULTRABOND ECO VS90 PLUS.

Продукция сертифицирована наиболее авторитетными международными организациями, что является признанием научно-исследовательской работы Marei по созданию экологических решений.






МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР NEMO (SERENA ONLUS) – МИЛАН – ИТАЛИЯ

23 мая 2012 года, в стенах миланской больницы Niguarda Ca' Granda, был открыт медицинский центр Nemo при поддержке фонда Serena Onlus. Реставрационные работы в помещениях центра включали укладку резиновых напольных покрытий на площади более 1.000 м² и еще 1.000 м² покрытий для стен. Marei поставила продукцию, разработанную специально для приклеивания резиновых напольных и настенных покрытий.

Используемые материалы:
EPORIP, PRIMER G, NIVORAPID, PLANIPATCH, LIVIGUM, UL-TRABOND ECO V4 SP FIBER.

Продукция разработана в научно-исследовательских лабораториях Marei и безопасна для окружающей среды и конечных пользователей.





СРЕДНЯЯ ШКОЛА L'AURORA-BACHELET – ЧЕРНУСКО (МИЛАН) – ИТАЛИЯ

ООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 (звонок по России бесплатный) эл. почта: sales@mpkm.org сайт: <https://mpkm.org/>

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА

27 |





Система EC1 Plus для укладки напольных покрытий из линолеума

- 1 Стяжка
TOPCEM PRONTO
- 2 Грунтовка
PRIMER G
- 3 Самовыравнивающийся состав
ULTRAPLAN ECO, ULTRAPLAN ECO 20
- 4 Клей
ULTRABOND ECO 520
- 5 Линолеум



КЛЕИ MAREI, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА

Клеи Marei, рекомендуемые для линолеума:

ULTRABOND ECO 550

Специальный быстрый клей для линолеума с жесткой, неэластичной пленкой. Придает напольным покрытиям отличную стабильность размеров.

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER

Высококачественный, универсальный клей с содержанием фибры.

ULTRABOND ECO V4 SP

Высококачественный, универсальный клей.

ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Быстрый клей с жесткой, неэластичной пленкой. Хорошая стабильность размеров.

ULTRABOND ECO 520

Быстрое начальное схватывание и увеличенное открытое время.

ULTRABOND ECO 140

Хорошая способность к затирке, хорошее начальное схватывание, жесткая, неэластичная пленка. Для укладки линолеума в жилых помещениях.

ULTRABOND ECO CONTACT

Контактный клей на водной основе с мгновенной адгезией. Рекомендуется для плитусов и ступеней.

ULTRABOND ECO FAST TRACK

Мгновенная начальная адгезия, очень быстрое схватывание. Для быстрой укладки эластичных напольных покрытий.

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Для токопроводящих и токорассеивающих напольных ПВХ покрытий.

ULTRABOND ECO 540

Специальный высококачественный клей для линолеума.

AQUACOL T

Быстрое схватывание, твердая клеевая пленка, хорошая стабильность размеров.

ULTRABOND ECO 380

Сильная начальная адгезия, увеличенное открытое время. Рекомендуется для всех видов покрытий на синтетической основе.

ULTRABOND ECO 375

Сильная начальная адгезия, увеличенное открытое время. Рекомендуется для укладки линолеума с подложкой из синтетического джута.

ADESILEX V4

Хорошая стабильность размеров, быстрая начальная адгезия. Рекомендуется для укладки линолеума с подложкой из синтетического джута.

ULTRABOND ECO 571 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания аминов, рекомендуемый для пользователей с аллергией. Для укладки на любые типы оснований, в т.ч. во влажных зонах и местах, требующих частой уборки.

ADESILEX G19

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей. Для укладки на любые типы оснований, в т.ч. во влажных зонах и местах, требующих частой уборки. Подходит для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику.

ADESILEX G19 RAPID

Двухкомпонентный, быстрый эпоксидно-полиуретановый клей.

ADESILEX G20

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей с низкой вязкостью.

Тип напольного покрытия	Стандарт	Клеи на водной основе												Реактивные клеи**						
		EC1 Plus								EC1		Без растворителей		EC1 Plus	Без растворителей					
		ULTRABOND ECO 550	ULTRABOND ECO V4 SP	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER	ULTRABOND ECO VS90 PLUS	ULTRABOND ECO 530	ULTRABOND ECO 520	ULTRABOND ECO 140	ULTRABOND ECO CONTACT	ULTRABOND ECO FAST TRACK	ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE	ULTRABOND ECO 540	AQUACOL T	ULTRABOND ECO 380	ULTRABOND ECO 375	ADESILEX V4	ULTRABOND ECO 571 2K	ADESILEX G19	ADESILEX G19 RAPID	ADESILEX G20
Линолеум на натуральном джUTE	EN 548	•	•	•	•	•	•	•*		•		•	•				•	•	•	•
Линолеум на синтетическом джUTE	EN 548	•	•	•	•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•
Линолеум на полиолефине и полиуретане	EN 686	•	•	•	•	•	•			•		•					•	•	•	•
Линолеуме на пробке	EN 687	•	•	•	•	•	•			•		•	•							
Токорассеивающий линолеум	EN 548										•									
Плитусы, профили и ступени									•	•										

* только для использования в жилых помещениях

** для невпитывающих оснований во влажных зонах и местах, требующих регулярной уборки; для полов, подверженных тяжелым нагрузкам и интенсивному трафику





PIRELLI TOWER – МИЛАН – ИТАЛИЯ


Pirelli Tower подверглась масштабной внутренней и наружной переделке.

Мапей приняла активное участие в ремонтных работах, включая укладку напольных покрытий из резины и линолеума.

Используемые материалы:

ADESILEX P4, ADESILEX P10, ADESILEX PG1, CARBOPLATE, EPOJET, EPOJET LV, EPORIP TURBO, GRANIRAPID, ISOLASTIC, KERAQUICK, KERAFLEX, LATEX PLUS, MAPEFER, MAPEWRAP PRIMER 1, NIVOPLAN, PLANICRETE, PLANITOP 400, STABIL-CEM SCC, ULTRACOLOR, ADESILEX MT32, LATEX PLUS, NIV-ORAPID, PRIMER G, PRIMER MF, TOPCEM PRONTO, ULTRA-BOND ECO 540, ULTRABOND ECO V4 SP, ULTRAPLAN.

Продукция сертифицирована наиболее авторитетными международными организациями, экологична и безопасна для окружающей среды, укладчиков и конечных пользователей.





ЯСЛИ LYRESCO – МАРЛИ – ФРАНЦИЯ

Lyresco уделяет особое внимание устойчивому развитию и защите окружающей среды, а потому отдает предпочтение наиболее экологичным материалам. Сооружение Lyresco Kids оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, имеет незначительный углеродный след и создано с применением высококлассных и натуральных материалов без содержания фталатов и формальдегида. В соответствии с требованиями заказчика, в строительстве использовалась только продукция, безопасная для экологии и здоровья людей, вот почему выбор был сделан в пользу Mapei.

Используемые материалы:
EPORIP, MAPESOL 3, PRIMER G, ULTRABOND ECO 540.

Продукция сертифицирована наиболее авторитетными международными организациями, экологична и безопасна для окружающей среды, укладчиков и конечных пользователей.





СРЕДНЯЯ ШКОЛА L'AURORA-BACHELET – ЧЕРНУСКО (МИЛАН) – ИТАЛИЯ

Мареї приняла участие в строительстве новой школы «класса А», поставив материалы для укладки 300 м² линолеума.

Используемые материалы:
EPORIP, PRIMER G, ULTRAPLAN ECO, ULTRABOND ECO 520.

Экологичные материалы разработаны в научно-исследовательских лабораториях Мареї.





УНИВЕРСИТЕТ ЭЙНДХОВЕНА – НИДЕРЛАНДЫ

Для ремонта помещений университета были использованы ремонтные и выравнивающие составы производства Marei, а также материалы для укладки линолеума.

Используемые материалы:
PRIMER G, NIVORAPID, ULTRAPLAN ECO, AQUACOL T.

Материалы с низким содержанием летучих органических соединений – плоды научной работы Marei по созданию экологичной строительной продукции.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ

35 |





Системы укладки текстильных и иглопробивных напольных покрытий на ангидритовые стяжки

- 1 Стяжка
- 2 Грунтовка
PRIMER G
- 3 Самовыравнивающийся состав
ULTRAPLAN ECO, ULTRAPLAN ECO 20
- 4 Клей
MAPECRYL ECO
- 5 Текстильное напольное покрытие



КЛЕИ MAPEI, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ

ULTRABOND ECO 170

Специальный клей для текстиля с быстрой и сильной начальной адгезией.

Клеи Mapei, рекомендуемые для текстиля:

ULTRABOND ECO V4 SP

Высококачественный, универсальный клей.

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER

Высококачественный, универсальный клей с содержанием фибры.

ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Универсальный, быстрый клей с жесткой, неэластичной пленкой.

ULTRABOND ECO 140

Хорошая способность к затирке, хорошее начальное схватывание, жесткая, неэластичная пленка.

ULTRABOND ECO CONTACT

Контактный клей на водной основе с мгновенной адгезией. Рекомендуется для плитусов и ступеней.

ULTRABOND ECO FAST TRACK

Мгновенная начальная адгезия, очень быстрое схватывание. Для быстрой укладки эластичных напольных покрытий.

ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE

Для токопроводящих и токорассеивающих напольных ПВХ покрытий.

ULTRABOND ECO 185

Высококачественный клей с сильным начальным схватыванием для текстильных напольных покрытий.

MAPECRYL ECO

Быстрая адгезия, быстрое начальное схватывание.

AQUACOL T

Быстрое схватывание, твердая клеевая пленка, хорошая стабильность размеров.

ULTRABOND ECO FIX

Клей-фиксатор с постоянной клеящей способностью для фиксации от сдвига модульных ковровых и ПВХ покрытий.

ULTRABOND ECO TACK

Клей-фиксатор с постоянной клеящей способностью для фиксации от сдвига модульных ковровых покрытий.

Готов к применению, наносится валиком.

ROLLCOLL

Наносится валиком, сильная начальная адгезия.

ULTRABOND 333

Сильная начальная адгезия, увеличенное открытое время.

Тип напольного покрытия	Стандарт	Клеи на водной основе											
		EC1 Plus								EC1			
		ULTRABOND ECO V4 SP	ULTRABOND ECO VS90 PLUS	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER	ULTRABOND ECO 170	ULTRABOND ECO 140	ULTRABOND ECO 140 T	ULTRABOND ECO CONTACT	ULTRABOND ECO FAST TRACK	ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE	ULTRABOND ECO 185	AQUACOL T	MAPECRYL ECO
Текстильные покрытия	EN 1307 EN 15114	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Иглопробивные покрытия	EN 13297 EN 1470	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Плитка свободной укладки	EN 1307 EN 15114 EN 13297 EN 1470												•
Токорассеивающие текстильные покрытия										•			






КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР ГЕНРИ Б. ГОНСАЛЕСА – САН-АНТОНИО – ТЕХАС – США

Интерьеры конференц-центра Генри Б. Гонсалеса в Сан-Антонио (Техас) просто поражают. И хотя сначала кажется, что его пол расписан вручную, на самом деле, на полу было уложено текстильное покрытие. Общая площадь нового покрытия составляет 32.000 м². Мареі приняла участие в проекте, поставив наиболее подходящие технические решения.

Используемые материалы:
ULTRABOND ECO 220, ULTRAPLAN M20, PLANIPATCH, ULTRABOND ECO 575, ULTRABOND ECO 710.

Продукция разработана в научно-исследовательских лабораториях Мареі, сертифицирована наиболее авторитетными международными организациями, безопасна для окружающей среды и конечных пользователей.





ЦЕНТР ИСКУССТВ HAWTHORN – МЕЛЬБУРН – АВСТРАЛИЯ

Центр искусств Hawthorn открыл свои двери в далеком 1888 году и с самого начала стал важным центром культуры и искусств. Marei оказала помощь в реконструкции здания, предложив самые подходящие материалы.

Используемые материалы:
ULTRAPLAN, NIVORAPID, ROLLCOLL, ULTRABOND ECO TACK.

Продукция разработана в научно-исследовательских лабораториях Marei и сертифицирована наиболее авторитетными международными организациями.





НОВАЯ ШТАБ-КВАРТИРА SAP ITALIA – ВИМЕРКАТЕ – ИТАЛИЯ

Новый центр технологий Energy Park построен в согласии с современными архитектурными принципами, с применением новейших технологий и отличается экологичностью и рациональным потреблением энергоресурсов. Он находится в стратегическом месте пересечения важнейших коммуникационных сетей на северо-западе страны. Чтобы соблюсти требования Золотой сертификации LEED, технический отдел компании Marei рекомендовал использовать ULTRABOND ECO FIX для укладки свободно закрепляемой текстильной плитки на полы здания. Это воднодисперсионный клей на основе акриловой смолы без содержания растворителей и с низкой эмиссией летучих органических соединений.

Используемые материалы:
ULTRABOND ECO FIX.

Материал с низким содержанием летучих органических соединений – плод работы Marei по созданию экологичной строительной продукции, помогающей получать баллы LEED.

Проект сертифицирован согласно:





TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER – ТОРОНТО – КАНАДА

Расположенный на северо-западном побережье озера Онтарио, Торонто является финансовым центром Канады с живописными историческими районами, большими парками, музеями, художественным галереями, театрами, ресторанами и барами. Trump International Hotel and Tower, новый небоскреб с отелем и апартаментами, расположен в центре города. Для решения различных проблем, возникавших в ходе строительства, Marei предложила ряд своих решений.

Используемые материалы:
PRIMER MF, ULTRABOND ECO FIX, ULTRABOND P990 1K.

Экологичная продукция разработана в научно-исследовательских лабораториях Marei и сертифицирована аккредитованными международными организациями.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



МАРЕИ: ВОТ УЖЕ 30 ЛЕТ МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ


СЕРТИФИКАЦИЯ.

Мареи на деле продвигает принципы устойчивого развития и экологичности, участвуя в международных программах, организациях и разрабатывая высокотехнологичные материалы и решения, которые защищают окружающую среду, здоровье укладчиков и пользователей.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ.

Продукция Мареи сертифицирована в соответствии с требованиями самых строгих международных стандартов. Она изготавливается с применением инновационного, переработанного и ультралегкого сырья, уменьшает потребление энергии и эмиссию летучих органических соединений.





В техническом разделе меню содержатся
 технические документы, разработанные по типам
 и продуктовым линейкам.

Техническая документация

