

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM

Система для
выравнивания плитки



ООО "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: <https://mpkm.org/>



MapeLevel EasyWDG System

Система выравнивания плитки MapeLevel EasyWDG System разработана для более быстрой и простой облицовки поверхностей. Она очень проста в установке и позволяет создавать идеально ровные напольные и настенные покрытия даже в самых сложных случаях, например, при работе с крупноформатной плиткой.

Достаточно всего двух компонентов и одного простого движения, чтобы **быстро и точно** устранить неровности между соседними плитками. Система обеспечивает идеальную укладку плитки за максимально короткий срок.

MapeLevel EasyWDG System в основном изготовлена из переработанного пластика с заботой об окружающей среде.



Область применения

- Для укладки на полы и стены керамической плитки и керамогранита.
- Особенно подходит для крупноформатных плит.
- Для плитки толщиной от 3 до 12 мм.

Состав системы



Клинья

MapeLevel EasyWDG



Зажимы

MapeLevel EasyWDG Spacer M

Компания предлагает полный ассортимент цветных зажимов в зависимости от ширины шва (мм)
оранжевый – 0,5, зеленый – 1,
серый – 1,5, черный – 2, белый – 3,
желтый – 4, красный – 5.



Набор

Набор MapeLevel EasyWDG System

150 выравнивающих клиньев +
150 зажимов (2 мм)



До использования



После использования



Система с множеством ДОСТОИНСТВ




Установка вручную без необходимости в инструменте

MaPeLevel EasyWDC System устанавливается
вручную и легко регулируется.




Клин эргономичной формы

Эргономичная форма клина позволяет четко и быстро
вставлять его в зажим для максимально простого
монтажа.



Специальный рисунок

Специальные узкие ребра с малым углом наклона гарантируют высокую точность при выравнивании плитки и облегчают установку и фиксацию клина в зажимах.




Полный ассортимент цветных зажимов

Доступен полный ассортимент зажимов 7 разных цветов (в соответствии с толщиной), которые позволяют получить идеально ровные и одинаковые швы.



Легкое удаление

Для быстрого и точного демонтажа зажимы идеально отламываются ниже уровня плитки.



Многоразовые клинья

После удаления верхней части зажима клин легко отделяется и может использоваться повторно.



Легко, быстро и просто

Таблица расхода

Приблизительное количество клиньев и зажимов, необходимых для поверхности 10 м².

A																		
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
40	495	328	365	291	322	240												
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	263	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33			
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

A

B

A

B

Расход указан
приблизительно и может
меняться в зависимости
от схемы облицовки
и ровности плитки



Расход указан
приблизительно и может
меняться в зависимости
от схемы облицовки
и ровности плитки.

